

Långa sjukfall minskar – men inte bland läkare

Antalet nya fall av sjukskrivning som varar mer än 90 dagar eller leder till aktivitets- och sjukersättning har minskat med 20 procent jämfört med 2002.

Det visar ny statistik från AFA Försäkring. Läkarna går dock åt motsatt håll med en ökning på 14 procent mellan åren 2002 och 2004. Läkarna har emellertid fortfarande mycket låga sjukskrivningstal jämfört med andra yrkeskategorier.

Av de läkare som trots allt är sjukskrivna dominerade mentala diagnoser som orsak för dem som insjuknade 2003–2004. För de sjukskrivna kvinnliga läkarna uppger

Läkare har låga men ökande sjukskrivningstal jämfört med andra yrkeskategorier.
Foto: Theresia Köhlin



AFA att orsaken var mentala diagnoser för 47,7 procent. För de manliga läkarna var motsvarande siffra 40,8 procent. För männen innebär det en ökning med 2,9 procenten-

heter jämfört med dem som insjuknade 2001–2003. Kvinnornas siffror är desamma för båda perioderna.

Läs hela rapporten på <http://www.afaforsakring.se>

KI utvärderar sjuk-skrivningsåtgärder

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid KI, får 700 000 kronor av regeringen för att samla kunskap om hur landstingsledningarna ser på och arbetar med att förbättra hanteringen av patienters sjukfrånvaro. Syftet är att via intervjuer med bl a landstingsdirektörer och ansvariga chefer för sjukvård respektive primärvård få ett underlag för att i nästa skede kunna utvärdera den satsning på ekonomiska drivkrafter för minskad sjukfrånvaro som gäller sedan årsskiftet. De ekonomiska drivkrafterna innebär att de landsting som tillsammans med Försäkringskassan kan minska sjukfrånvaron bland sin patienter/klienter får dela på tre miljarder kronor under tre år.

annons